



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области

Территориальный отдел в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

(наименование территориального отдела)

ТО Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области в г. Ново-
кузнецке и Новокузнецком районе,
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 21

(место составления акта)

“ 07 ” февраля 20 20 г.

(дата составления акта)

9-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 105

По адресу/адресам: МКОУ «Специальная школа №30», 654034 г. Новокузнецк, ул. Ленина, 61
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 59-20\23-в от 23.12.2019 г. зам. руководителя Управления Роспо-
требнадзора по Кемеровской области Парамоновой Е.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная шко-
ла № 30 », юридический и фактический адрес: 654034, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 61, регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации № 1024201822204, ИНН 4221009979,
ОКВЭД 85.12.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. 00 мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 13.01.2020. по 07.02.2020.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской обла-
сти в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Директор МКОУ «Специальная школа № 30» Чаузова Лилия Раисовна
25.12.2019. 11-40 ✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Егоренко Татьяна Георгиевна – главный специалист-эксперт,
Елистратова Лариса Петровна – заведующая отделением гигиены детей и подростков Грачева
Е.С., Астахова В.Ю. – врачи по гигиене детей и подростков, Селезнева Т.В., . – помощник врача

по гигиене детей и подростков, Черникова Ю.А., Гришина Н.С., Злыгостева Ж.Е., Бовт А.А., Нафикова М.С. - эксперты физики филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе, Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.07.2017 г. № RA.RU.710013., выданный Федеральной службой по аккредитации филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе, свидетельство об аккредитации от 26.02.2010. № 7-АК, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали директор МКОУ «Специальная школа № 30» Чаузова
Лилия Раисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено

МКОУ «Специальная школа № 30» (далее – МКОУ, школа, учреждение, организация, СШ №30) размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона Кузнецкого района. Земельный участок учреждения обособленный. Площадь земельного участка 8575 кв.м. МКОУ «Специальная школа № 30» общеобразовательное учреждение, осуществляющее в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжелые нарушения речи по образовательным программам начального общего образования. Лицензия на право образовательной деятельности: № 16298 от 23.08.2016г. Серия 42 ЛО1 № 0003356. МКОУ «СШ №30» - школа полного дня.

В учреждении сформировано 11 классов (1 дополнительный, 1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в классы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи). Количество учащихся в школе – 134. Наполняемость классов – от 10 до 14 учащихся.

Обучение в общеобразовательном учреждении проводится по пятидневной учебной неделе, в одну смену, начало занятий - 8-30.

Здание общеобразовательной организации размещается в зоне жилой застройки Кузнецкого района г. Новокузнецка. Территория школы ограждена по периметру металлическим забором, по периметру высажены саженцы сирени, в 2017 году была проведена вырубка высокорослых аварийных деревьев – тополей, выкорчевка пней не проводилась, отсутствует благоустройство территории в нарушение п. **3.1. СанПиН 2.4.2.3286-15.**

На территории организации отсутствует физкультурно-спортивная зона, площадки для подвижных игр в нарушение требований п. **3.4. СанПиН 2.4.2.3286-15.** На земельном участке учреждения расположены гаражи, где располагается ремонтно-эксплуатационный участок КОиН по Кузнецкому району.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. На расстоянии более 20 м от здания школы за территорией учреждения на внутримоквартальной территории на контейнерной площадке, принадлежащей жилому дому, располагаются контейнеры для сбора мусора. Контейнеры имеют плотно закрывающиеся крышки. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1,0 м со всех сторон. На вывоз мусора представлен договор об оказании услуг по содержанию контейнерной площадки и аренды контейнера для сбора ТБО с ООО «30 квартал» № Л/57 от 09.01.2020.

На территории организации оборудовано два въезда (основной и хозяйственный). Въезды и входы на территорию, проезды, дорожка к хозяйственной постройке и к площадке для мусоросборников асфальтированы. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение - установлены светильники уличные типа «Кобра».

Здание школы построено по проекту средней школы в 1950 году. Здание кирпичное, 2-х этажное, подвальное помещение отсутствует. МКОУ «СШ №30» размещается в здании с 2008 года, капитального ремонта с реконструкцией не проводилось. Учебные помещения начальных классов размещаются на 1, 2 этажах. Выхода на участок учебные помещения начальных классов

не имеют. Рекреационные помещения расположены в непосредственной близости к учебным помещениям. Входы в здание оборудованы тамбурами.

В рекреации на первом этаже расположен гардероб, оборудованный крючками для одежды в количестве 144 шт. и скамейками. (Всего обучающихся 134) Крючки для одежды закреплены на высоту 170 см от уровня пола. Высота крепления крючков не соответствует росто-возрастным особенностям учащихся в нарушение п. 4.6. СанПиН 2.4.2.3286-15.

На 1 этаже расположены пищеблок с обеденным залом, 6 учебных кабинетов, 4 логопедических кабинета, гардероб, кабинет логоритмики, туалет для мальчиков; на 2 этаже – администрация, 6 учебных кабинетов, туалет для девочек.

Обучающиеся начальной общеобразовательной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях.

Таблица № 1

Набор и площади учебных помещений МКОУ «Специальная школа № 30»

№ п/п	№ кабинета	Наименование кабинета	Площадь кабинета, м ²	Фактическая площадь на одного учащегося, м ²	Фактическое количество учащихся	Норма на 1 учащегося (м ²) по СанПиН 2.4.2.2821-10
1 этаж						
1.	101	4а класс	48,7	3,7	13	2,5
2.	102	1 доп. класс	49,1	4,09	12	2,5
3.	103	1а класс	40,1	3,34	12	2,5
4.	104	4в класс	28,2	2,8	10	2,5
5.	105	2а класс	26,0	2,6	10	2,5
6.	106	Логопедический кабинет	12,7	12,7	1	-
7.	107	Логопедический кабинет	11,6	11,6	1	-
8.	108	Логопедический кабинет	10,1	10,1	1	-
9.	109	Логопедический кабинет	22,7	22,7	1	-
10.	111	Логопедический кабинет	15,0	15,0	1	-
11.	113	3б класс	32,3	2,3	14	2,5
2 этаж						
12.	201	4б класс	64,0	5,3	12	2,5
13.	202	3а класс	31,1	2,6	12	2,5
14.	203	2б класс	30,7	2,6	12	2,5
15.	204	2в класс	49,1	3,8	13	2,5
16.	205	1б класс	62,3	4,45	14	2,5
17.	-	Кабинет английского языка	65,4	13-9,3	5-7	2,5

В МКОУ «Специальная школа № 30» проводятся фронтальные и групповые формы занятий (английский язык).

Площадь, приходящаяся на одного учащегося в кабинете № 113 (3б класс), при фронтальных формах занятий при наполняемости класса 14 человек составляет 2,3 м², при норме не менее 2,5 м², в нарушение требований п. 4.11. СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Спортивный зал (17,47 x 11,37 м) расположен на 2 этаже здания. При спортивном зале предусмотрены отдельные для мальчиков и девочек помещения раздевалок, по назначению не используются, т. к. в каждом классе имеются индивидуальные шкафчики, учащиеся переодеваются в классах, душевые и санитарные узлы при спортивном зале проектом строительства не предусматривались.

Потолки и стены в помещениях учреждения окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской. Полы в учебных кабинетах застелены линолеумом, пол в вестибюле и рекреациях – бетонно-мозаичный, в спортивном зале – деревянный, окрашен краской.

В отделке помещений использовались разрешенные строительные материалы, на строительные материалы предоставлены сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения. Следов намокания на стенах, потолках нет.

МКОУ «Специальная школа № 30» - школа полного дня, режим пребывания\ детей с 8-30 до 18-00, спальные помещения отсутствуют, что не позволяет организовать дневной сон для детей первого года обучения в нарушение требований **п. 8.2. СанПиН 2.4.2.3286-15**. Вопрос невозможности организации дневного сна обсуждался на родительском собрании: родители могут забирать детей после окончания учебных занятий (урочная часть) протокол №1 от 18.09.2019г. В учебных помещениях, рекреациях предусмотрены зоны отдыха, оборудованные мягкой мебелью.

Оборудование и его размещение

Проектная вместимость образовательного учреждения – 320 рабочих мест, нормативная вместимость с учетом нормы площади на 1 учащегося (2, 5 кв.м) и имеющихся 11 кабинетов для фронтальных занятий и 1 кабинета для групповых или индивидуальных занятий (3,5 кв.м) -198 мест. Всего обучающихся согласно представленным спискам - 134 человека.

Вся учебная мебель промаркирована, цвет маркировки соответствует номеру (размеру) мебели. Расстановка ученической мебели выполнена с учетом естественного левостороннего освещения, с учетом рекомендуемых разрывов.

В кабинетах начальных классов №№ 101, 102, 103, 105, 113, 203 все ученические столы обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. В кабинетах начальных классов №№ 104, 201, 202, 204, 205 ученические столы не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости в нарушение требований **п. 4.11. СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10**.

В учебных кабинетах специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе проведено 234 измерения мебели: 78 измерений высоты крышки края стола над полом, обращенного к ученику, 156 измерений высоты переднего края сиденья над полом. Измеренная высота крышки края стола над полом и высота переднего края сиденья над полом соответствуют номерам мебели по ГОСТ 11015-93, ГОСТ 11016-93. Анализ антропометрических данных, представленных в листках здоровья и результатов измерений мебели выявил, что обучающиеся начальных классов не обеспечены ученической мебелью в соответствии с ростом в нарушение требований **п. 4.11. СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10**. – экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе № 173\005-ОГДиП \08 от 28.01.2020 г. (далее ЭЗ).

Классные доски (с использованием мела) имеют темно-зеленый цвет, антибликовое покрытие, лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держатели для чертежных принадлежностей.

Воздушно-тепловой режим

Здание общеобразовательной организации оборудовано централизованной системой отопления. Система вентиляции учебных помещений, рекреаций, санузлов, медицинского кабинета, спортивного зала естественная - через стеновые каналы естественной вентиляции. На пищеблоке общеобразовательного учреждения вентиляция приточно-вытяжная. Приток воздуха осуществляется через отверстия механической приточной вентиляции, вытяжка - через отверстия в канале механической вытяжной вентиляции.

Отопление водяное от Кузнецкой ТЭЦ, в качестве отопительных приборов используются чугунные радиаторы. Для контроля температурного режима в учебных кабинетах начальных классов установлены бытовые спиртовые термометры.

В учебных кабинетах специалистами ФФБУЗ проведено 12 измерений параметров микроклимата. Температура воздуха в учебных кабинетах – 22,3 – 22,6 °С, относительная влажность – 40,2 – 41,4 % (при допустимой температуре 18 – 24 °С, относительной влажности – 40 – 60 %). Протокол лабораторных исследований физических факторов окружающей среды аккредитованного ИЛЦ лаборатории неионизирующих излучений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе от 20.01.202г. № 73. АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.510456.

Плоскость открытия окон и форточек обеспечивает эффективность проветривания. Окна и форточки на момент проведения обследования находятся в рабочем состоянии.

Естественное и искусственное освещение

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Окна учебных помещений ориентированы преимущественно на восток и юго-восток. Оконные проемы помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами: жалюзи и шторы из портьерной ткани. На подоконниках отсутствуют предметы, затеняющие свет, стёкла окон чистые.

Система искусственного освещения в учебных кабинетах общая, обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами типа ЛПО 4x20. Светильники расположены параллельно светонесущей стене.

В помещениях общеобразовательного учреждения, на рабочих местах учащихся, проведено 54 измерения уровней искусственной освещенности. Уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах 317 – 372 лк (при норме не менее 300-500 лк). Протокол лабораторных исследований физических факторов окружающей среды аккредитованного ИЛЦ лаборатории неионизирующих излучений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе от 20.01.2020 № 73.

Классные доски во всех учебных кабинетах оборудованы подсветкой в соответствии с рекомендациями санитарных правил. В учебных помещениях использованы отделочные материалы и краски светлых тонов, создающие матовую поверхность. Осветительная арматура светильников в удовлетворительном состоянии, перегоревшие лампы отсутствуют.

Водоснабжение и канализация

Здание оборудовано централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией. Подводка холодного и горячего водоснабжения выполнена в производственных помещениях пищеблока, в учебных кабинетах начальных классов, в санитарных узлах. Краны – смесители установлены над всеми умывальными раковинами. В логопедическом кабинете № 201 подводка горячего и холодного водоснабжения отсутствует, установлен бытовой умывальник с электроподогревом воды.

Система канализации централизованная, со сбросом в общегородские канализационные сети. В соответствии с проектным решением ранее построенного здания, для мальчиков и девочек оборудовано по 1 туалету. В туалете для мальчиков, расположенном на 1-м этаже, установлена 1 умывальная раковина, 3 унитаза (при норме 1 умывальная раковина на 5 человек, 2 унитаза на 15 мальчиков, 1 писсуар на 15 мальчиков). В туалете для девочек, расположенном на 2-м этаже здания, установлена 1 умывальная раковина, 2 унитаза (при норме 1 умывальная раковина на 5 человек, 2 унитаза на 15 девочек), в нарушение требований **п. 4.22. СанПиН 2.4.2.3286-15**.

Санитарные узлы не оборудованы кабинками с дверями без запоров, отсутствуют педальные ведра в нарушение требований **п. 4.23, 4.24. СанПиН 2.4.2.3286-15**.

Все унитазы оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Питьевой режим в образовательном учреждении организован посредством питьевого фонтанчика с ограничительным устройством, установленного на первом этаже здания. Свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени пребывания в образовательной организации не обеспечен (питьевой фонтанчик должен быть установлен на каждом этаже образовательного учреждения) в нарушение требований **п. 10.3. СанПиН 2.4.5.2409-08**.

Режим образовательной деятельности (расписание уроков) 1-4 классов на 2019-2020 учебный год МКОУ «Специальная школа № 30» соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Экспертное заключение № 151\003-ОГ ДиП\08 от 24.01.2020 (прилагается):

Образовательная программа обучающихся 1-х классов реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки обязательной урочной части, максимальный объем недельной нагрузки внеурочной деятельности не превышает нормируемый. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает нормируемый. Для 1 класса в первом полугодии использовался «ступенчатый» режим обучения, в середине 3 четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы. Расписанием предусмотрен облегченный день. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.

Питание. Помещения и оборудование пищеблока

Питание учащихся организовано на базе школьной столовой по примерному 10 дневному циклическому меню для организации питания обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (имеется экспертное заключение о соответствии меню санитарным требованиям, выданное ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе). Закуп пищевых продуктов осуществляется по договорам и контрактам (перечень прилагается). Доставка пищевых продуктов осуществляется транспортом поставщика в соответствии с санитарными правилами. Технологический контроль, ремонт оборудования осуществляется по договору специалистами МБУ «Комбинат питания».

Столовая расположена на первом этаже здания.

Набор и площади помещений столовой: Обеденный зал расположен на 1 этаже здания, (площадь 48,7 м²), оборудован 11 обеденными столами и 66 стульями. Помещения пищеблока общей площадью 62,28 кв.м. включают: горячий цех с выделенными зонами готовой, сырой продукции, зоной моечной столовой и кухонной посуды; кладовая продуктов оборудованная холодильником для хранения яйца, стеллажами для хранения продуктов, циферблатными весами; склад для хранения овощей оборудованный холодильным шкафом, подтоварниками и морозильным ларем; приемное помещение, в котором установлены моечная ванна для первичной обработки овощей, холодильный шкаф, морозильный ларь, весы напольные; гардероб и санузел для персонала. В горячем цехе установлена электроплита 6 конфорочная, 2 стола ГП, протирочная машина, стол СП, электросковорода, электрокотел (находится в нерабочем состоянии, подлежит демонтажу), 2 моечные ванны для кухонной посуды, 4 моечных ванны для столовой посуды, стеллажи-сушилки для кухонной посуды, настенная сушилка для столовой посуды, стол для разносов с чайной посудой, раковина для мытья рук. Кладовая продуктов оборудована прибором для измерения температуры и относительной влажности воздуха.

У входа в обеденный зал установлены 3 умывальные раковины. Мыло и бумажные полотенца, на момент проверки, имеются.

Технологическое оборудование, являющееся источником выделений тепла - электроплита оборудована локальной вытяжной системой вентиляции.

Для контроля за температурой хранения пищевых продуктов холодильное оборудование оснащено спиртовыми термометрами.

Набор, площади помещений, оборудование и его расстановка не обеспечивают поточности технологического процесса в нарушение требований **п. 9.1. СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 2.3. приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08.** (Отсутствуют моечные ванны для обработки мяса, рыбы, птицы; Не работает электрокотел;

Недостаточно моечных ванн для мытья столовой посуды (имеется 4 вместо 5);

Отсутствуют металлические решетки для ошпаривания чистой столовой посуды;

Отсутствуют условия для просушки и хранения чайной посуды;

В складских помещениях не предусмотрена система механической вентиляции для обеспечения необходимых параметров микроклимата.)

Не установлен альтернативный источник горячего водоснабжения с разводкой к моечным ваннам и раковине для мытья рук для бесперебойного обеспечения горячей водой производственного помещения пищеблока в период проведения профилактических работ на водопроводных сетях горячего водоснабжения.

Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, происходит замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие в нарушение требований **п. 6.22.** (п. 9.1. СанПиН 2.4.2.3286-15. Контроль за удовлетворением физиологических потребностей детей в основных пищевых веществах и энергии проводится ежедневно в разрезе 2-х возрастных групп в журнале бракеража готовой продукции. Отсутствуют средние показатели по десятидневкам, по месяцам. Согласно представленным данным за период с 01.09.2019г. по 30.01.2020г калорийность фактического рациона питания учащихся в возрастной группе 7-11 лет составила от 1324 ккал до 1400 ккал. При нормативном значении от 14010 до 1645 ккал (60-70% суточного рациона).

По данным ведомости контроля за рационом питания в истекший период 2019-2020 учебного

года % выполнения норм по мясу в сентябре 2019г. составил 84,5%, по рыбе - 88,17%; в ноябре 2019г. - 92,6%; в декабре - 50,35%; по курице в сентябре - 84, 12%; октябре - 52,49%; в тоже время колбасные изделия в сентябре 2019г. -81,28%; в октябре – 621,34%!!!

Медицинский осмотр- ЭЗ №136\003-ОГДиП\08 от 23.01.2020

Нарушений по прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра не выявлено (в ходе проверки представлена информация по ревакцинации против дифтерии, столбняка Пылайкиной Е.С. и прохождении профессиональной гигиенической подготовке и аттестации сторожем Морозовым О.Г.

Нарушена кратность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 6+ сотрудниками учреждения в нарушение требований п.п. **12.2., 13.1. СанПиН 2.4.2.3286-15**.

В штате школы имеется медицинский работник.

Осмотр на педикулез всех учащихся проводился после каникул: 19.09.19 - 134\131; 10.10.19.- 133\127; 06.11.19.- 133\122; 15.01.2020. -134\133; данные по осмотру учащихся, отсутствовавших в день осмотра, не представлены, нарушается кратность осмотра - не проводился осмотр в течении 2 учебной четверти в нарушение требований п. **10.4. СанПиН 2.4.2.3286-15**

МКОУ «Специальная школа №30» заключен муниципальный контракт №Ф2019.03010 от 31.07.2019г. на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт основного здания школы с реконструкцией помещений пищеблока. Работы выполняет ООО «РемПроектСтрой» (Г.Новосибирск). Разработан и согласован паспорт внешней отделки фасада здания (21.11.2019г. Комитет градостроительства и земельных ресурсов Администрации г. Новокузнецка №259)

Выявлены нарушения обязательных требований

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»:

п. **3.1., 3.4.** – на территории организации отсутствует физкультурно-спортивная (спортивно-игровая) зона, участок не благоустроен (после вырубki высокорослых деревьев выкорчевка пней не проведена)

п. **4.6.** – высота крепления крючков в гардеробе не соответствует росто-возрастным особенностям учащихся;

п. **8.2.** спальные помещения для организации дневного сна для детей первого года обучения отсутствуют.

п. **4.11.** (пп. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10) комплектование 3б класса проведено без учета нормы площади на 1 обучающегося,

п. **4.22.** – недостаточно санитарных приборов в туалетах для мальчиков и девочек, для девочек не оборудована кабина личной гигиены;

п. **4.23., 4.24.** – санитарные узлы не оборудованы кабинами с дверями без запоров; педальными ведрами

п. **10.4.** - нарушается кратность осмотра детей на педикулез и чесотку

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях

п. **5.3.** – в кабинетах №№ 104, 201, 202, 204, 205 для начальных классов ученические столы не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости;

п. **5.1.** - обучающиеся начальных классов не обеспечены ученической мебелью в соответствии с ростом;

п. **13.1.** - Руководитель учреждения не обеспечил своевременное прохождение работниками профессиональной гигиенической подготовки и аттестации

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

п. 10.3. – не обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени пребывания в образовательной организации

п. 6.22. (п. 9.1. СанПиН 2.4.2.3286-15) Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, не проводится контроль за содержанием основных пищевых веществ, калорийностью рациона с последующей корректировкой.

п. 2.3. приложение 1, п. 9.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 - Набор, площади помещений, оборудование и его расстановка не обеспечивают точности технологического процесса

Ответственность за выполнение санитарных норм и правил возлагается на директора МКОУ «Специальная школа № 30» Чаузову Лилию Раисовну
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Т.Г. Егоренко

(подпись проверяющего)

Чаузова Л.Р.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных испытаний №№ 73 от 20.01.2020, 310,311,312 от 16.01.2020, 304-309 от 15.01.2020, экспертные заключения 136\003 от 23.01.2020, , 151\003 от 24.01.2020., 173\005 от 84.012020., предписание.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____  Т.Г. Егоренко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МКОУ «Специальная школа № 30» Чаузова Лилия Раисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 7 февраля 20__ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)